

The background is a vibrant blue with a repeating pattern of three-dimensional, faceted geometric shapes that resemble stylized 'V's or crystalline structures. In the center, the Valenplas logo is displayed. It features a large, white, three-dimensional 'V' with a black shadow on its right side. Below this 'V' is the word 'VALENPLAS' in a bold, sans-serif font. The letters 'VALEN' are white with a black shadow, while 'PLAS' is solid black. The entire logo is centered horizontally and vertically.

V
VALENPLAS



PRESENTACIÓN

PRESENTATION

Valenplas, S.LU. es una empresa española situada en Valencia dedicada desde hace más de 25 años a la fabricación y distribución de perfiles y complementos tanto para la decoración de todo tipo de edificios y hogares como para el sector de la construcción en general, para ello nos hemos esforzado en tener una amplia gama de productos que puedan satisfacer sus necesidades, creando un catálogo donde tienen disponibles más de 5.000 referencias y teniendo en nuestros almacenes un gran estocaje para poder suministrar a la mayor brevedad posible, todo ello, por supuesto, sin descuidar la máxima calidad en nuestros productos.

En Valenplas trabajamos avanzándonos a los nuevos tiempos y tecnologías, es por ello que hemos creado una App, donde se puede ver en realidad aumentada nuestros productos, sin necesidad de tener físicamente el producto deseado.

Invirtiéndolo en I+D+I hemos conseguido incluir entre nuestros productos una línea que cumple con las exigencias higienico-sanitarias, requeridas por las normativas de construcción y cada vez más demandadas por los clientes.

El equipo de Valenplas, dirigido por el CEO, D. Jesús Calvo Martínez, ha conseguido poder ofrecer a todos sus clientes productos de máxima calidad, excelente servicio y precios competitivos, habiendo alcanzado ser líderes en el mercado.

Valenplas trabaja con el objetivo de seguir contando con la confianza depositada por sus clientes en la empresa y su equipo de empleados, motivo por el que se seguirá invirtiendo en I+D+I con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes y seguir siguiendo líderes en el mercado nacional e internacional.

VALENPLAS



ÍNDICE

LEVELING

01 **NIVELACIÓN** PAG. 006-011
LEVELING

02 **ACERO INOXIDABLE** PAG. 012-021
STAINLESS STEEL

03 **ALUMINIO** PAG. 022-045
ALUMINIUM

04 **LATÓN** PAG. 046-049
BRASS

05 **PVC** PAG. 050-061
PVC

06 **FELPUDOS** PAG. 062-065
DOORMATS

PROMOCIÓN PAG. 066-070
CONDICIONES VENTA
PROMOTION
TERMS OF SALE

VALENPLAS

RECOMENDACIONES DE USO
RECOMMENDATIONS FOR USE



Utilización en revestimientos de pared
Use for wall covering



Utilización en revestimientos de suelo
Use for floor covering



Utilización en interior
Indoor use



Utilización en exterior
Outdoor use



Resistente al agua
Water resistant





01

NIVELACIÓN

LEVELING

Nuestros sistemas de nivelación están fabricados con materia prima de primera calidad, para ofrecer un producto en condiciones de perfecta utilidad y diversidad de medidas, su propósito es conseguir una uniformidad en la colocación de la cerámica en suelo y en pared logrando una perfecta instalación.

Estos productos poseen certificado de calidad, que incorporan pruebas y ensayos de utilización y durabilidad, lo que confirma todas las garantías y propiedades de los mismos.

Además por sus propiedades materiales, el Sistema de Nivelación Valenplas (SNV) es el gran aliado de la cerámica, recomendado por los principales fabricantes de cerámica, por su calidad, facilidad de aplicación y utilidad.

SISTEMAS DE NIVELACIÓN

LEVELING SYSTEMS



CALZO TORNADO

TORNADO CLIP



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ BOLSA Packing
04032	1 mm. / 1/32"	250 uds/bolsa/bag
04033	1,5 mm. / 1/16"	250 uds/bolsa/bag
04034	2 mm. / 3/32"	250 uds/bolsa/bag
04036	3 mm. / 1/8"	250 uds/bolsa/bag
04035	Cuñas Tornado Tornado wedges	250 uds/bolsa/bag

CALZO STANDARD



STANDARD CLIP



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ BOLSA Packing
02209	0,5 mm. / Clip 1/51"	250 uds/bolsa/bag
02204	1 mm. / Clip 1/32"	250 uds/bolsa/bag
03060	1,5 mm. / Clip 1/16"	250 uds/bolsa/bag
02205	2 mm. / Clip 3/32"	250 uds/bolsa/bag
02206	3 mm. / Clip 1/8"	250 uds/bolsa/bag
02207	Cuñas nivelación Leveling wedges	250 uds/bolsa/bag



CALZO SMART



SMART CLIP



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ BOLSA Packing
02210	0,5 mm. / 1/51"	250 uds/bolsa/bag
02211	1 mm. / 1/32"	250 uds/bolsa/bag
03061	1,5 mm. / 1/16"	250 uds/bolsa/bag
02213	2 mm. / 3/32"	250 uds/bolsa/bag
03062	3 mm. / 1/8"	250 uds/bolsa/bag
02214	Cuñas nivelación Leveling wedges	250 uds/bolsa/bag



CALZO ESPESORADO

THICKENED CLIP




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ BOLSA Packing
04041	1 mm. / 1/32"	250 uds/bolsa/bag
04044	1,5 mm. / 1/16"	250 uds/bolsa/bag
04042	2 mm. / 3/32"	250 uds/bolsa/bag
04043	3 mm. / 1/8"	250 uds/bolsa/bag

VARIOS NIVELACIÓN

DISCOS, CUBOS Y ALICATES

LEVELING VARIUS DISCS, CUBES AND PLI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ BOLSA Packing
04040	Discos de nivelación / Leveling discs	100 uds/bolsa/bag
02201	Kit cubo 1 mm. / Cube Kit 1/32"	100 calzos + 100 cuñas + 1 alicate
02202	Kit cubo 2 mm. / Cube Kit 3/32"	100 calzos + 100 cuñas + 1 alicate
02203	Kit cubo 3 mm. / Cube Kit 1/8"	100 calzos + 100 cuñas + 1 alicate
04091	Kit cubo TORNADO 1 mm. / Cube Kit 1/32"	100 calzos + 100 cuñas
04092	Kit cubo TORNADO 1,5 mm. / Cube Kit 1/16"	100 calzos + 100 cuñas
04093	Kit cubo TORNADO 2 mm. / Cube Kit 3/32"	100 calzos + 100 cuñas
04094	Kit cubo ESPESORADO 1 mm. / Cube Kit 1/32"	100 calzos + 100 cuñas + 1 alicate
04095	Kit cubo ESPESORADO 1,5 mm. / Cube Kit 1/16"	100 calzos + 100 cuñas + 1 alicate
04096	Kit cubo ESPESORADO 2 mm. / Cube Kit 3/32"	100 calzos + 100 cuñas + 1 alicate
02212	Alicate de Nivelación / Leveling Plier	1ud



PLOTS VALENPLAS VP

VALENPLAS PLOTS VP



APOYO VP-100

SUPPORTS VP-100

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ CAJA Packing
04060	AVP 25/35 mm.	100 PZ / CX
04061	AVP 35/50 mm.	100 PZ / CX
04062	AVP 50/70 mm.	130 PZ / CX
04063	AVP 70/100 mm.	115 PZ / CX
04064	AVP 100/135 mm.	100 PZ / CX
04065	Contratuerca CVP / Locknut	500 PZ / CX
04066	Amortiguador VP/95 / Shock absorber VP/95	300 PZ / CX

APOYO VG-100

SUPPORTS VG-100



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ CAJA Packing
04070	AVG 65/100 mm.	75 PZ / CX
04071	AVG 100/130 mm.	65 PZ / CX
04072	AVG 130/220 mm.	45 PZ / CX
04073	AVG 220/310 mm.	35 PZ / CX
04074	AVG 310/400 mm.	30 PZ / CX
04075	AVG 400/490 mm.	30 PZ / CX
04076	AVG 490/580 mm.	25 PZ / CX
04077	AVG 580/670 mm.	25 PZ / CX
04078	Contratuerca CVG / Locknut	500 PZ / CX
04079	Amortiguador VG/140 / Shock absorber	400 PZ / CX

APOYO FIJOS VF

FIXED SUPPORTS



REFERENCIA Reference	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ CAJA Packing
04080	AVF 10 mm.	280 PZ / CX
04081	AVF 15 mm.	280 PZ / CX
04082	AVF 20 mm.	120 PZ / CX
04083	Corrector desnivel 5% / Unlevel corrector	140 PZ / CX

CRUCETAS Y CUÑAS



CROSSPIECES AND WEDGES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ BOLSA Packing
01011	Cruceta 1 mm. / Crosspiece 1/32"	250 uds/bolsa/bag
00280	Cruceta 2 mm. / Crosspiece 3/32"	250 uds/bolsa/bag
00281	Cruceta 3 mm. / Crosspiece 1/8"	250 uds/bolsa/bag
00283	Cruceta 5 mm. / Crosspiece 3/16"	250 uds/bolsa/bag
00284	Cruceta 7 mm. / Crosspiece 9/32"	250 uds/bolsa/bag
00279	Cruceta 10 mm. / Crosspiece 13/32"	250 uds/bolsa/bag
01222	Cruceta T 2 mm. / Crosspiece 3/32"	250 uds/bolsa/bag
01228	Cruceta T 3 mm. / Crosspiece 1/8"	250 uds/bolsa/bag
00289	Cruceta T 5 mm. / Crosspiece 3/16"	250 uds/bolsa/bag
00286	Cuñas / Wedges	250 uds/bolsa/bag




CRUCETAS PAVES



GLASS BLOCK CROSSPIECE


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	UNIDADES/ BOLSA Packing
00285	Cruceta Vidrio Pavés 10 mm. Glass Paves Band Crosspiece 13/32"	250 uds/bolsa/bag
01237	Cruceta Pavés 17 mm. Glass Paves Band Crosspiece 2/3"	250 uds/bolsa/bag



Aplicación Calzo Tornado / Tornado Clip application



Aplicación Calzo Smart / Smart Clip application





02


ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL

El Acero Inoxidable utilizado en nuestros productos es un acero en pro de la sostenibilidad. Trabajamos tanto el Acero Inoxidable AISI 316 L-1.4404 como el Acero Inoxidable AISI 304-1.4301, se utilizan los mejores materiales con propiedades muy potentes frente a la corrosión y al fuego, además son muy duraderos y reciclable 100%.

Nuestros productos de Acero Inoxidable tienen un impacto ambiental mínimo y una vida útil muy larga.

LISTELO PREMIUM 3D BECKET

PROFILES PREMIUM BECKET 3D





LISTELOS PREMIUM SERIE 3D

PROFILES PREMIUM 3D



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
03080	12x12 Becket 3D	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
03081	12x12 Nua 3D	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
03082	12x12 Royal 3D	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
03083	12x12 Aqua 3D	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX



Becket 3D

Nua 3D

Royal 3D

Aqua 3D



ACERO INOXIDABLE 316L-14404 T.A

STAINLESS STEEL 316L-14404 A.T



LISTELOS ACERO INOXIDABLE T.A / STAINLESS STEEL PROFILES A.T

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02342	10x10 Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02343	10x10 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02340	12x12 Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02341	12x12 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX




ESCOCIAS ACERO INOXIDABLE T.A / STAINLESS STEEL SCOTIAS A.T

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02390	Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02391	Titanium Brillo / Bright Titanium	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX



PELDAÑO ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL STAIR NOSING

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02380	25x12 Cromo / Chrome	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02381	25x12 Titanium Brillo / Bright Titanium	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02382	25x12 Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX
02383	25x12 Titanium Brillo / Bright Titanium	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX



LISTELO ACERO INOXIDABLE CROMO

STAINLESS STEEL CHROME



Aplicación Acero Inoxidable Pink Brillo / Application





ACERO INOXIDABLE 304-14301 T.A.

STAINLESS STEEL 304-14301 A.T.



LISTELOS ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02323	10x10 Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02618	10x10 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02324	10x10 Titanium Brillo / Bright Titanium	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02325	10x10 Oro Brillo / Bright Gold	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02331	10x10 Pink Brillo / Bright Pink	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02319	12x12 Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02617	12x12 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02320	12x12 Cromo / Chrome	2,7 m. 8,8ft.	25 PZ/CX
02321	12x12 Titanium Brillo / Bright Titanium	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02322	12x12 Oro Brillo / Bright Gold	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02327	12x12 Pink Brillo / Bright Pink	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02351	12x12 Bronce / Bronze	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX



Cromo

Cepillado

Bronce

Pink Brillo

Oro Brillo

Titanium


Cepillado

Cromo



LISTELOS ACERO INOXIDABLE KRONOS "ANGULO RECTO" T.A
STAINLESS STEEL PROFILES KRONOS "RIGHT ANGLE" A.T

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02395	12x12 Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02396	12x12 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX




Cromo

Cepillado



LISTELOS ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02328	25x12 Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX



APLICACIÓN LISTELO

ACERO INOXIDABLE 304-14301 T.A.

STAINLESS STEEL 304-14301 A.T.




GUARDACANTOS ACERO INOXIDABLE T.A STAINLESS STEEL EDGE/CORNER PROTECTOR A.T

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02326	12mm. Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02619	12mm. Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX



ÁNGULO ACERO INOXIDABLE T.A / STAINLESS STEEL ANGLE A.T

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02330	20 mm. Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX



RODAPIÉ ACERO INOXIDABLE "L" T.A STAINLESS STEEL SKIRTING A.T



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
03070	L 60 mm. Cromado / Chrome Plated	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
03071	L 80 mm. Cromado / Chrome Plated	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
03072	L 100 mm. Cromado / Chrome Plated	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX

ACERO INOXIDABLE 304 - 14301

STAINLESS STEEL 304 -14301

**LISTELOS ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL PROFILES**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01741	10x10 Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01742	10x10 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01153	12x12 Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01388	12x12 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
03044	12x12 Mate / Matt	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
03055	12x12 Brillo / Bright	2,7 m. 8,8ft.	25 PZ/CX
03056	12x12 Cepillado / Brushed	2,7 m. 8,8ft.	25 PZ/CX
03057	12x12 Brillo / Bright	2,6 m. 8,5ft.	25 PZ/CX
03058	12x12 Cepillado / Brushed	2,6 m. 8,5ft.	25 PZ/CX



APLICACIÓN LISTELO



APLICACIÓN LISTELO 25 x 12

**LISTELOS ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL PROFILES**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01379	25x12 Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX
01380	25x12 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX



ACERO INOXIDABLE 304 - 14301

STAINLESS STEEL 304 -14301



REMATES ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL END PIECE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02333	10 mm. Cromado / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02334	10 mm. Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02335	12 mm. Cromado / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02336	12 mm. Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02329	15 mm. Cromado / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02337	15 mm. Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX





Listelo "U" Acero Inoxidable Cepillado



LISTELOS "U" ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL PROFILE "U"

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01265	10x8 Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01382	10x8 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01374	15x8 Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01383	15x8 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01377	20x8 Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01386	20x8 Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX






GUARDA CANTOS ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL EDGE CORNER PROTECTOR TR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01135	10mm. Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01404	10mm. Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01263	12mm. Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01405	12mm. Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX




ÁNGULOS ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL ANGLES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01427	20mm. Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
01428	20mm. Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
01429	25mm. Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
01430	25mm. Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
01431	30mm. Brillo / Bright	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
01432	30mm. Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX




JUNTA DE TRANSICIÓN ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL TRANSITION JOINTS 304

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02360	Plana / Flat	1m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02361	Desnivel / Unevenness	1m. 3,28ft.	10 PZ/CX





APLICACIÓN
LISTELO
ALUMINIO
TEXTURIZADO



03

ALUMINIO

ALUMINIUM

Nuestros perfiles de aluminio están fabricados en aleaciones diferentes (6036 y 1050[®]), están tratados mediante lacas y anodizados con certificado de calidad y tratamiento anticorrosivo, antibacteriano y anti fúngico, lo que preserva el producto de ataques biológicos y de microorganismos como los hongos y las bacterias, haciendo que nuestros perfiles sean inertes y fungistáticos, lo que les hace ideales para su uso en zonas en las que la higiene es una prioridad como cocinas, baños, restaurantes, hoteles, centros sanitarios y hospitales.

NOVEDAD

LISTELO ALUMINIO URBAN

URBAN ALUMINIUM PROFILE




SERIE ALUMINIO URBAN

NEW URBAN ALUMINIUM SERIE

LISTELOS ALUMINIO URBAN 12X12 MM. ALUMINIUM PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
03093	Nikel Brillo / Bright Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03094	Nikel Mate / Matt Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03095	Nikel Cepillado / Brushed Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03096	Oro Verde Brillo / Bright Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03097	Oro Verde Mate / Matt Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03098	Oro Verde Cepillado / Brushed Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03090	Bronce Brillo / Bright Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03091	Bronce Mate / Matt Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03092	Bronce Cepillado / Brush Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX



Bronce Brillo
Bright Bronze

Bronce Cepillado
Brush Bronze

Bronce Mate
Matt Bronze

Oro Verde Brillo
Bright Green Gold

Oro Verde Cepillado
Brushed Green Gold

Oro Verde Mate
Matt Green Gold

Nikel Brillo
Bright Nickel

Nikel Cepillado
Brushed Nickel

Nikel Mate
Matt Nickel

Bronce Brillo
Bright BronzeBronce Cepillado
Brush BronzeBronce Mate
Matt BronzeOro Verde Brillo
Bright Green GoldOro Verde Cepillado
Brushed Green GoldOro Verde Mate
Matt Green GoldNikel Brillo
Bright NickelNikel Cepillado
Brushed NickelNikel Mate
Matt Nickel**REMATE SEPARADOR ALUMINIO URBAN 12, 10 Y 6 MM.**
ALUMINIUM URBAN SEPARATOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02237	12 mm. Nikel Brillo / Bright Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02238	12 mm. Nikel Mate / Matt Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02239	12 mm. Nikel Cepillado / Brushed Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02233	12 mm. Oro Verde Brillo / Bright Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02234	12 mm. Oro Verde Mate / Matt Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02244	12 mm. Oro Verde Cepillado / Brushed Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02245	12 mm. Bronce Brillo / Bright Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02246	12 mm. Bronce Mate / Matt Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02247	12 mm. Bronce Cepillado / Brush Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02278	10 mm. Nikel Brillo / Bright Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02279	10 mm. Nikel Mate / Matt Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02280	10 mm. Nikel Cepillado / Brushed Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02284	10 mm. Oro Verde Brillo / Bright Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02285	10 mm. Oro Verde Mate / Matt Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02271	10 mm. Oro Verde Cepillado / Brushed Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02272	10 mm. Bronce Brillo / Bright Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02273	10 mm. Bronce Mate / Matt Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02274	10 mm. Bronce Cepillado / Brush Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02262	6 mm. Nikel Brillo / Bright Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02263	6 mm. Nikel Mate / Matt Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02264	6 mm. Nikel Cepillado / Brushed Nickel	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02253	6 mm. Oro Verde Brillo / Bright Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02254	6 mm. Oro Verde Mate / Matt Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02255	6 mm. Oro Verde Cepillado / Brushed Green Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02256	6 mm. Bronce Brillo / Bright Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02257	6 mm. Bronce Mate / Matt Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02258	6 mm. Bronce Cepillado / Brush Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX

LISTELO ALUMINIO TEXTURIZADO

TEXTURED ALUMINIUM PROFILE


ALUMINIO TEXTURIZADO STONE

STONE TEXTURED ALUMINIUM




LISTELOS ALUMINIO TEXTURIZADO 10X12 MM.

TEXTURED ALUMINIUM PROFILE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02650	Texturizado Blanco / White Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02651	Texturizado Piedra / Stone Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02652	Texturizado Arena / Sand Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02653	Texturizado Gris Claro / Light Gray Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02654	Texturizado Beige / Beige Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02655	Texturizado Gris Oscuro / Dark Gray Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02658	Texturizado Bronce / Bronze Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02659	Texturizado Marrón Oscuro / Dark Brown Textured	2,5m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02661	Texturizado Negro / Black Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02656	Texturizado Gris Perla / Dark Pearl Gray	2,5m. 8,2ft.	50 PZ/CX



Gris Oscuro
Dark Gray

Piedra
Stone

Blanco
White

Bronce
Bronze

Gris Claro
Light Gray

Beige
Beige

Negro
Black

Arena
Sand

Marrón Oscuro
Dark Brown

REMATE ALUMINIO TEXTURIZADO

TEXTURED ALUMINIUM TRIM



03

REMATE ALUMINIO TEXTURIZADO 12 MM.
TEXTURED ALUMINIUM TRIM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
02670	Texturizado Blanco / White Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02671	Texturizado Piedra / Stone Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02672	Texturizado Arena / Sand Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02673	Texturizado Gris Claro / Light Gray Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02674	Texturizado Beige / Beige Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02675	Texturizado Gris Oscuro / Dark Gray Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02676	Texturizado Bronce / Bronze Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02677	Texturizado Marrón Oscuro / Dark Brown Textured	2,5m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02678	Texturizado Negro / Black Textured	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02679	Texturizado Gris Perla / Dark Pearl Gray	2,5m. 8,2ft.	50 PZ/CX

PELDAÑO ALUMINIO TEXTURIZADO 20X12 MM.
TEXTURED ALUMINIUM STAIR-NOSING

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
02680	Texturizado Blanco / White Textured	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02681	Texturizado Arena / Sand Textured	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02682	Texturizado Negro / Black Textured	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02683	Texturizado Beige / Beige Textured	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02684	Texturizado Gris Claro / Light Gray Textured	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02685	Texturizado Piedra / Stone Textured	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX

Piedra
StoneGris Claro
Light GrayArena
SandBlanco
WhiteNegro
BlackBeige
Beige

SERIE ALUMINIO T.A.

ALUMINIUM A.T.




LISTELOS ALUMINIO 10X10 MM. ALUMINIUM PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02603	Plata Brillo T.A. / Bright Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02604	Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02605	Blanco T.A. / White A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX



LISTELOS ALUMINIO 10X12 MM. ALUMINIUM PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02600	Plata Brillo T.A. / Bright Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02601	Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02602	Blanco T.A. / White A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02300	Nieve T.A. / Snow Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02301	Negro Cepillado T.A. / Brushed Black A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02302	Negro Mate T.A. / Matt Black A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02303	Plata Brillo Cepillado T.A. / Brushed Bright Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02304	Plata Mate Cepillado T.A. / Brushed Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02305	Rosa Brillo T.A. / Bright Pink A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02306	Rosa Cepillado T.A. / Brushed Pink A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02307	Oro Cepillado T.A. / Brushed Gold A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX



LISTELOS ALUMINIO CURVE 12X12 MM. ALUMINIUM CURVE PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02308	Plata Brillo T.A. / Bright Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02309	Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02310	Plata Cepillado T.A. / Brushed Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02311	Oro Brillo T.A. / Bright Gold A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02312	Oro Cepillado T.A. / Brushed Gold A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX



GUARDACANTO ALUMINIO 12 MM. ALUMINIUM EDGE CORNER PROTECTOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02606	Plata Brillo T.A. / Bright Silver A.T.	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02607	Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02608	Blanco T.A. / White A.T.	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX




RODAPIÉ ALUMINIO L 60, 80, 100 MM.
ALUMINIUM PLINTH L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02430	60 mm. Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02433	60 mm. Blanco T.A. / White A.T.	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02431	80 mm. Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02434	80 mm. Blanco T.A. / White A.T.	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02432	100 mm. Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02435	100 mm. Blanco T.A. / White A.T.	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX

REMATE SEPARADOR ALUMINIO 10 MM.
ALUMINIUM SEPARATOR END PIECE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02609	Plata Brillo T.A. / Bright Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02610	Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02611	Blanco T.A. / White A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX


REMATE SEPARADOR ALUMINIO 12 MM.
ALUMINIUM SEPARATOR END PIECE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02612	Plata Brillo T.A. / Bright Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02613	Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02614	Blanco T.A. / White A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX



REMATE SEPARADOR ALUMINIO 15 MM.
ALUMINIUM SEPARATOR END PIECE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02500	Plata Brillo T.A. / Bright Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02501	Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX





APLICACIÓN
PERFIL ESCOCIA
ALUMINIO
BLANCO


PELDAÑOS ALUMINIO
ALUMINIUM STAIR NOSING


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02703	20X12 mm. Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	1 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02702	20X12 mm. Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02705	25X35 mm. Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	1 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02704	25X35 mm. Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02701	Pel. Doble Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	1 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02700	Pel. Doble Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX

PERFILES ESCOCIA ALUMINIO Y COMPLEMENTOS
SCOTLAND ALUMINIUM PROFILES AND COMPLEMENTETS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02616	Perfil Escocia Blanco Lacado T.A. 38 mm. /Lacquered White A.T. 38 mm.	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01000	Botón Terminal Escocia Blanco / Scotia end button White	-	1 UD
00999	Esquinero Escocia Blanco / Scotia External Corner Piece White	-	1 UD
00996	Rinconero Doble Alum. Blanco / Double Internal Corner Piece White	-	1 UD
00997	Rinconero Tripole Alum. Blanco / Triple Internal Corner Piece White	-	1 UD
02615	Perfil Escocia Plata Brillo T.A. / Bright Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01846	Botón Terminal Escocia Plata Brillo / Scotia end button Bright Silver	-	1 UD
01845	Esquinero Escocia Plata Brillo / Scotia Corner Bright Silver	-	1 UD
01843	Rinconero Doble Alum. Plata Brillo / Corner Bright Silver	-	1 UD
01844	Rinconero Triple Alum. Plata Brillo / Doubleinternal Corner Bright Silver	-	1 UD
02414	Perfil Escocia 9 mm. Plata Brillo T.A. / Bright Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02415	Perfil Escocia 9 mm. Plata Mate T.A. / Matt Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02416	Perfil Escocia 9 mm. Plata Blanco T.A. / White Silver A.T.	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX




LISTELO ALUMINIO 6X12 MM.

ALUMINIUM PROFILES 6 X 12 MM.


LISTELO ALUMINIO 6X12 MM. ALUMINIUM PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01624	Plata Brillo. / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01625	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01631	Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX




LISTELO ALUMINIO 10X10 MM. ALUMINIUM PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01688	Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01689	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01690	Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX




LISTELO ALUMINIO 10X12 MM. ALUMINIUM PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00667	Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01733	Plata Brillo / Bright Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00669	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01734	Plata Mate / Matt Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
01577	Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00665	Oro Brillo / Bright Gold	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00666	Oro Mate / Matt Gold	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
03100	Plata Cepillado / Brushed	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX




LISTELO ALUMINIO 12X12 MM. ALUMINIUM PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01899	Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
03053	Plata Brillo / Bright Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
01914	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
03054	Plata Mate / Matt Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03051	Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
03038	Blanco / White	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03052	Negro Mate / Matt Black	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
03039	Negro Mate / Matt Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
03052	Plata Cepillado / Brushed	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX




LISTELO ALUMINIO "U"


ALUMINIUM PROFILE "U"

LISTELO ALUMINIO "U" 10X8 MM.
ALUMINIUM PROFILE "U"

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
01564	Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01565	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX

LISTELO ALUMINIO 13X15 MM.
ALUMINIUM PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
01626	Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01627	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01632	Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX

LISTELO ALUMINIO 25X10 Y 25X12 MM.
ALUMINIUM PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
01691	25X10 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01692	25X10 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01171	25X12 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01185	25X12 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01172	25X12 mm. Oro Brillo / Bright Gold	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX

LISTELO ALUMINIO CORNER 10 MM. Y 12 MM.
ALUMINIUM CORNER PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
02313	Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02314	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02315	Plata Cepillado / Brushed Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02316	Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02317	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02318	Plata Cepillado / Brushed Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX

APLICACIÓN
ALUMINIO
LED






ALUMINIO LED (Luces no incluidas)
LED ALUMINIUM (Lights not included)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02420	Listelo Led Superficie Plata Mate (Incluida tapa led 02426) / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02421	Listelo Led Empotrar Plata Mate (Incluida tapa led 02426) / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02422	Listelo Led Angular Plata Mate (Incluida tapa led 02426) / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02417	Rodapié Placa Led Plata Mate / Plinthe Plaque Led Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02418	Rodapié Placa Led Blanco / Plinthe Plaque Led White	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02419	Peldaño Led 29X12 Plata Mate / Stair-Nosing Led Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
02427	Rodapié Led 60 mm. Plata Mate / Plinthe Led Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02428	Rodapié Led 60 mm. Blanco / Plinthe Led White	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02429	Listelo Led 12X12 Plata Mate / Profile Led Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02437	Listelo Led 12X12 Blanco / Profile Led White	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX

LISTELO ALUMINIO CRISTAL "U" 10X12 Y 10X8 MM.
CRYSTAL ALUMINIUM PROFILE "U"




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02410	10X12 mm. Plata Brillo Cristal / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02411	10X12 mm. Negro Brillo Cristal / Black Bright	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02412	10X8 mm. Plata Brillo Cristal / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02413	10X8 mm. Rosa Brillo Cristal / Pink Bright	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX


 Plata Brillo Cristal
 Bright Silver

 Negro Brillo Cristal
 Black Bright

 Rosa Brillo Cristal
 Pink Bright


LISTELO ALUMINIO "U" "R" 10X8 Y 30X8 MM. ALUMINIUM PROFILE "U" "R"

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01956	10X8 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01957	10X8 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01958	30X8 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01959	30X8 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX




LISTELO ALUMINIO "T" 10 MM. ALUMINIUM PROFILE "T" 10 MM.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01168	Oro Brillo / Bright Gold	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01167	Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01187	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX



LISTELO ALUMINIO "T" 20 MM. ALUMINIUM PROFILE "T" 20 MM.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01170	Oro Brillo / Bright Gold	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01169	Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01186	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX



LISTELOPLACA PLAQUE PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00025	V-01 / V-01	3 m. 9,8ft.	20 PZ/CX
00026	V-02 / V-02	3 m. 9,8ft.	20 PZ/CX
00027	V-03 / V-03	3 m. 9,8ft.	20 PZ/CX

REMATE SEPARADOR ALUMINIO / ALUMINIUM SEPARATOR END PIECE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02250	6 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02251	6 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02252	6 mm. Plata Cepillado / Brushed Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02259	6 mm. Negro Brillo / Bright Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02260	6 mm. Negro Mate / Matt Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02261	6 mm. Negro Cepillado / Brushed Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02265	6 mm. Blanco / White	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00983	10 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02281	10 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00984	10 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02282	10 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02270	10 mm. Plata Cepillado / Brushed Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02275	10 mm. Negro Brillo / Bright Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02276	10 mm. Negro Mate / Matt Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02277	10 mm. Negro Cepillado / Brushed Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00981	10 mm. Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02283	10 mm. Blanco / White	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00988	10 mm. Oro Brillo / Bright Gold	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00980	10 mm. Oro Mate / Matt Gold	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00982	10 mm. Beige / Beige	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01192	12 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02230	12 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
01190	12 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02231	12 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02243	12 mm. Plata Cepillado / Brushed Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02242	12 mm. Negro Brillo / Bright Black	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02235	12 mm. Negro Brillo / Bright Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02241	12 mm. Negro Mate / Matt Black	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02236	12 mm. Negro Mate / Matt Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02248	12 mm. Negro Cepillado / Brushed Black	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
01188	12 mm. Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02232	12 mm. Blanco / White	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
01191	12 mm. Oro Brillo / Bright Gold	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01189	12 mm. Oro Mate / Matt Gold	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01406	12 mm. Beige / Beige	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02287	12 mm. Oro Cepillado / Brushed	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
02249	10 mm. Plata Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02286	10 mm. Plata Cepillado / Brushed	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX

GUARDACANTOS ALUMINIO ABIERTO

ALUMINIUM EDGE CORNER PROTECTOR OPEN

GUARDACANTOS ALUMINIO 8,5 MM. ABIERTO

ALUMINIUM EDGE CORNER PROTECTOR OPEN


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00044	Plata Brillo / Bright Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00933	Plata Mate / Matt Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00049	Blanco Lacado / Lacquered White	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00070	Beige / Beige	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00040	Oro Brillo / Bright Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00139	Oro Mate / Matt Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00047	Bronce Brillo / Bright Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00998	Bronce Mate / Matt Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX



GUARDACANTOS ALUMINIO 12 MM. ABIERTO

ALUMINIUM EDGE CORNER PROTECTOR OPEN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00079	Plata Brillo / Bright Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00078	Plata Mate / Matt Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00077	Blanco Lacado / Lacquered White	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00085	Beige / Beige	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00081	Oro Brillo / Bright Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00080	Oro Mate / Matt Gold	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00084	Bronce Brillo / Bright Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
00082	Bronce Mate / Matt Bronze	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX



GUARDACANTOS ALUMINIO CERRADO

ALUMINIUM EDGE CORNER PROTECTOR TRIM CLOSED

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01680	10 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
01681	10 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
01674	12 mm. Plata Brillo / Bright Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
01673	12 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX
01675	12 mm. Blanco Lacado / Lacquered White	2,6 m. 8,5ft.	50 PZ/CX




TAPONES TERMINALES GUARDACANTOS 10 MM.
END CAPS FOR EDGE/CORNER PROTECTORS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01813	Blanco / White	10 mm. 32,8ft.	1 UD.
01814	Bronce Oscuro / Dark Bronze	10 mm. 32,8ft.	1 UD.
01815	Bronce Claro / Ligth Bronze	10 mm. 32,8ft.	1 UD.
01811	Plata Brillo / Bright Silver	10 mm. 32,8ft.	1 UD.
01812	Plata Mate / Matt Silver	10 mm. 32,8ft.	1 UD.
01816	Oro / Gold	10 mm. 32,8ft.	1 UD.

**NIVEL ALUMINIO / ALUMINIUM LEVEL**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00975	10 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
00974	10 mm. Oro Mate / Matt Gold	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01566	12 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX

**ÁNGULOS ALUMINIO / ALUMINIUM ANGLE**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01422	20 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01424	20 mm. Blanco Lacado / Lacquered White	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01240	25 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01239	25 mm. Blanco Lacado / Lacquered White	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01423	30 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01425	30 mm. Blanco Lacado / Lacquered White	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
02332	50 mm. Blanco Lacado / Lacquered White	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX








APLICACIÓN
PELDAÑO
ALUMINIO
MADERA

PELDAÑOS ALUMINIO / ALUMINIUM STAIR-NOSING

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00846	20 x 12 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01177	25 x 35 mm. Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX
01181	25 x 35 mm. Color Inoxidable / Stainless color	2,5 m. 8,2ft.	25 PZ/CX

PELDAÑOS ALUMINIO CLÁSICO 13
CLASIC ALUMINIUM STAIR-NOSING 13


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01630	Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX

PELDAÑOS ALUMINIO CON GOMA
ALUMINIUM STAIR-NOSING WITH RUBBER

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01173	Goma Negro / Black Rubber	2,0 m. 6,56ft.	20 PZ/CX
01175	Goma Gris / Grey Rubber	2,0 m. 6,56ft.	20 PZ/CX
01176	Goma Marrón / Brown Rubber	2,0 m. 6,56ft.	20 PZ/CX
01174	Goma Beige / Beige Rubber	2,0 m. 6,56ft.	20 PZ/CX


PELDAÑOS DE MADERA ELITE Y PLUS
ELITE&PLUS WOOD STAIR-NOSING

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00958	Elite Haya 30 mm. / Elite Beech	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
00959	Elite Haya 30 mm. / Elite Beech	1,2 m. 3,93ft.	10 PZ/CX
00960	Plus Haya 55 mm. / Plus Beech	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
00961	Plus Haya 55 mm. / Plus Beech	1,2 m. 3,93ft.	10 PZ/CX




PELDAÑOS DE SEGURIDAD / SECURITY STAIR-NOSING

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02730	20 X 43 Plata Mate Fluorescente / Matt Silver Fluorescent	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02731	30 X 57 Plata Mate Fluorescente / Matt Silver Fluorescent	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02711	10 X 41 Plata Mate Negro / Matt Silver Black	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02706	14 X 41 Plata Mate Negro / Matt Silver Black	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02707	14 X 41 Plata Mate Gris / Matt Silver Grey	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02708	14 X 41 Plata Mate Amarillo / Matt Silver Yellow	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02709	14 X 41 Plata Mate Negro / Amarillo / Matt Silver Black / Yellow	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02714	10 X 41 Plata Mate Negro / Amarillo / Matt Silver Black / Yellow	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02712	10 X 41 Plata Mate Gris / Matt Silver Grey	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02713	10 X 41 Plata Mate Amarillo / Matt Silver Yellow	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX



JUNTAS DE TRANSICIÓN ALUMINIO / ALUMINIUM TRANSITION JOINT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02901	Plana Plata Mate / Flat Matt Silver	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02902	Plana Oro Mate / Flat Matt Gold	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02903	Curva Plata Mate / Curve Matt Silver	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX
02904	Curva Oro Mate / Curve Matt Gold	1,0 m. 3,28ft.	10 PZ/CX




RODAPIE ALUMINIO

ALUMINIUM PLINTH



RODAPIE ALUMINIO 75 MM. / ALUMINIUM PLINTH

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01935	Plata Brillo / Bright Silver	2,0 m. 6,56ft.	20 PZ/CX
01934	Plata Mate / Matt Silver	2,0 m. 6,56ft.	20 PZ/CX



VIERTEAGUAS ALUMINIO / ALUMINIUM RAIN GUTTER

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01562	Elite / Elite	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX
01563	Plus / Plus	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX
01578	Europa / Europa	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX

JUNTAS DILATACIÓN ALUMINIO
ALUMINIUM EXPANSIONJOINTS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02440	"T" Goma 10 mm. Negra / Black	2,5 m. 8,28ft.	10 PZ/CX
02441	"T" Goma 10 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,28ft.	10 PZ/CX
02442	"T" Goma 12 mm. Negra / Black	2,5 m. 8,28ft.	10 PZ/CX
02443	"T" Goma 12 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,28ft.	10 PZ/CX
02444	Valfix 10 mm. Negra / Black	2,5 m. 8,28ft.	10 PZ/CX
02445	Valfix 10 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,28ft.	10 PZ/CX
02446	Valfix 12 mm. Negra / Black	2,5 m. 8,28ft.	10 PZ/CX
02447	Valfix 12 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,28ft.	10 PZ/CX





LISTELO ALUMINIO ART-MOSAIC

ART MOSAIC ALUMINIUM PROFILES

LISTELOS ALUMINIO ART-MOSAIC ART MOSAIC ALUMINIUM PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02080	33 X 10 mm. Base Plata Brillo / Bright Silver Base	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX
02081	33 X 10 mm. Base Plata Mate / Matt Silver Base	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX
	33 X 10 mm. Plata Brillo + Piedra / Bright Silver + Stone	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX
	33 X 10 mm. Plata Mate + Piedra / Matt Silver + Stone	2,5 m. 8,2ft.	15 PZ/CX
02083	52 X 10 mm. Base Plata Brillo / Bright Silver Base	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02082	52 X 10 mm. Base Plata Mate / Matt Silver Base	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
	52 X 10 mm. Plata Brillo + Piedra / Bright Silver + Stone	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
	52 X 10 mm. Plata Mate + Piedra / Matt Silver + Stone	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX



GUARDACANTOS Y LISTELOS ALUMINIO SLIM SLIM ALUMINIUM PROFILES AND CORNER PROTECTOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01965	Listelo Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01966	Listelo Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01963	Guardacanto Plata Brillo / Bright Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01964	Guardacanto Plata Mate / Matt Silver	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX




TAPONES TERMINALES LISTELOS
END CAPS FOR PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
01810	Blanco / White	6 x 12 mm.	1 UD.
01808	Plata Brillo / Bright Silver	6 x 12 mm.	1 UD.
01809	Plata Mate / Matt Silver	6 x 12 mm.	1 UD.
01781	Blanco / White	10 x 10 mm.	1 UD.
01782	Bronce Oscuro / Dark Bronze	10 x 10 mm.	1 UD.
01783	Bronce Claro / Light Bronze	10 x 10 mm.	1 UD.
01779	Plata Brillo / Bright Silver	10 x 10 mm.	1 UD.
01780	Plata Mate / Matt Silver	10 x 10 mm.	1 UD.
01784	Oro / Gold	10 x 10 mm.	1 UD.
01787	Blanco / White	10 x 12 mm.	1 UD.
01788	Bronce Oscuro / Dark Bronze	10 x 12 mm.	1 UD.
01789	Bronce Claro / Light Bronze	10 x 12 mm.	1 UD.
01785	Plata Brillo / Bright Silver	10 x 12 mm.	1 UD.
01786	Plata Mate / Matt Silver	10 x 12 mm.	1 UD.
01790	Oro / Gold	10 x 12 mm.	1 UD.
01791	Plata Brillo / Bright Silver	12 x 12 mm.	1 UD.
01792	Plata Mate / Matt Silver	12 x 12 mm.	1 UD.
01807	Blanco / White	13 x 15 mm.	1 UD.
01805	Plata Brillo / Bright Silver	13 x 15 mm.	1 UD.
01806	Plata Mate / Matt Silver	13 x 15 mm.	1 UD.
01796	Bronce Oscuro / Dark Bronze	25 x 10 mm.	1 UD.
01797	Bronce Claro / Light Bronze	25 x 10 mm.	1 UD.
01793	Plata Brillo / Bright Silver	25 x 10 mm.	1 UD.
01794	Plata Mate / Matt Silver	25 x 10 mm.	1 UD.
01798	Oro / Gold	25 x 10 mm.	1 UD.
01802	Bronce Oscuro / Dark Bronze	25 x 12 mm.	1 UD.
01803	Bronce Claro / Light Bronze	25 x 12 mm.	1 UD.
01799	Plata Brillo / Bright Silver	25 x 12 mm.	1 UD.
01800	Plata Mate / Matt Silver	25 x 12 mm.	1 UD.
01804	Oro / Gold	25 x 12 mm.	1 UD.

Plata Brillo
Bright SilverBronce Oscuro
Dark BronzePlata Brillo
Bright SilverPlata Mate
Matt Silver

APLICACIÓN
LISTELO
LATÓN





04

LATÓN

BRASS

El latón es una aleación compuesta principalmente de cobre y zinc, en proporción aproximada de 60% de cobre y 40% de zinc. Sus propiedades lo hace un material muy versátil. En la fabricación de nuestros accesorios y perfiles, utilizamos latón de calidad certificada y bajo normativas europeas.






LISTELO LATÓN

BRASS PROFILE



LISTELOS LATÓN / BRASS PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02052	8x10 mm. Cromado / Chromed	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
02054	10x10 mm. Cromado / Chromed	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
02055	10x12 mm. Cromado / Chromed	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX




LISTELO LATÓN "T"

BRASS PROFILE "T"



LISTELOS LATÓN "T" / BRASS PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02050	13 mm. Natural / Natural	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
02051	13 mm. Cromo / Chrome	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX



REMATE SEPARADOR LATÓN / BRASS SEPARATOR


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02060	10 mm. Cromado / Chromed	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX
02061	12 mm. Cromado / Chromed	2,5 m. 8,2ft.	20 PZ/CX





APLICACIÓN
LISTELO
FIBRA VEGETAL





05

PVC

PVC

Nuestras soluciones estéticas e higiénico-sanitarias de PVC, están destinadas a proteger los ángulos internos y externos de los revestimientos y pavimentos cerámicos, así como también en aplicaciones de yeso y mortero, nuestro PVC puede ser totalmente reciclado además, las emisiones de CO2 generadas por su fabricación son menores que las producidas con otros materiales, este importante punto, unido a su elevada capacidad aislante, que mejora la eficiencia energética de los edificios donde se instalan, permite que nuestro de PVC tengan un balance energético positivo.

Nuestros perfiles poseen un tratamiento termoquímico, el cual les otorga una alta resistencia frente al impacto, al rayado, a líquidos fríos, a la contracción térmica, y al desarrollo de hongos y bacterias, lo que les hace comunes e ideales para la edificación y construcción en instalaciones tanto domésticas como industriales.

ROLLO CARTÓNYESO PVC

PVC PLASTERBOARD ROLL



ROLLO CARTÓNYESO PVC 40 MTS. / PVC ROLL 131,23ft.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00517	Rollo Cartónyeso PVC / PVC Plasterboard Roll	40 m. 131,23ft	6 Rollos/CX
00518	Rollo Guardavivo Yeso PVC / PVC Plaster Roll	40 m. 131,23ft	6 Rollos/CX




GUARDACANTOS AZULEJOS PVC 8,5 MM. PVC EDGE CORNER PROTECTOR TILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00271	Azul Claro / Light Blue	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00282	Azul Oscuro / Dark Blue	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00304	Beige Claro / Light Beige	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00313	Beige Oscuro / Dark Beige	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00324	Blanco / White	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00335	Caramelo / Caramel	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00358	Gris Claro / Light Grey	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00369	Gris Oscuro / Dark Grey	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00303	Marfil / Ivory	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00380	Marrón Oscuro / Dark Brown	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00391	Negro / Black	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
03020	Blanco Brillo / Shiny White	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
03021	Beige Claro Brillo / Shiny Light Beige	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
03022	Gris Claro Brillo / Shiny Light Grey	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX



APLICACIÓN GUARDACANTOS






GUARDACANTOS AZULEJOS PVC 10 MM. CERRADO


PVC EDGE CORNER PROTECTOR TILE CLOSED

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01644	Beige Claro / Light Beige	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01645	Beige Oscuro / Dark Beige	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01634	Blanco / White	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01825	Caramelo / Caramel	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01635	Gris Claro / Light Grey	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01636	Marfil / Ivory	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01827	Marrón Oscuro / Dark Brown	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01646	Negro / Black	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX



LISTELO PVC 12 X 12 MM. / PVC PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01628	Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX



GUARDACANTOS AZULEJOS PVC 11,5 MM.

PVC EDGE CORNER PROTECTOR TILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00028	Azul Claro / Light Blue	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00039	Azul Oscuro / Dark Blue	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01306	Beige Claro / Light Beige	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00061	Beige Oscuro / Dark Beige	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00072	Blanco / White	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01308	Caramelo / Caramel	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00094	Gris Claro / Light Grey	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00105	Gris Oscuro / Dark Grey	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00050	Marfil / Ivory	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00116	Marrón Oscuro / Dark Brown	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00128	Negro / Black	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
03030	Blanco Brillo / Shiny White	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
03031	Beige Claro Brillo / Shiny Light Beige	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
03032	Gris Claro Brillo / Shiny Light Grey	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX



BAÑERA PVC


PVC TUBE PROFILE



APLICACIÓN BAÑERA

BAÑERA PVC / PVC TUBE PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00093	Blanco / White	1,83 m. 6ft.	30 PZ/CX



REMATES PVC / PVC SEPARATOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01558	8 mm. Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX
01559	10 mm. Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX
01560	12 mm. Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX



ÁNGULOS PVC 28 X 28 MM. END CAPS FOR PROFILES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02970	Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02971	Visón / Mink	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02972	Gris / Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02973	Marfil / Ivory	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX



APLICACIÓN ESCOCIA

ESCOCIA PVC / PVC SCOTIA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00309	Blanco / White	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX



PERFIL CON MALLA DE FIBRA / PVC PROFILE WITH FIBER MESH


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01455	10 x 15 cm.	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX




PERFIL CON MALLA

JUNTAS DILATACIÓN "T" PVC / PVC WEDGE EXPANSION JOINTS


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00656	10 X 8 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00658	12 X 8 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00659	14 X 8 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02815	10 X 8 mm. Gris Oscuro / Dark Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02816	12 X 8 mm. Gris Oscuro / Dark Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX


**JUNTAS DILATACIÓN CUÑA PVC
PVC WEDGE EXPANSION JOINTS**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00653	25 X 8 mm.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00654	35 X 8 mm.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00655	45 X 8 mm.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX


BERENJENOS PVC / TRIANGULAR PVC STRIPT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00101	20 mm.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00102	25 mm.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00103	30 mm.	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX


RASTREL / PVC STRIP

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01266	40 x 20 mm.	2,0 m. 6,5ft.	10 PZ/CX



PRODUCTOS PARA YESO Y MORTERO

PLASTER AND MORTAR PRODUCTS



GUARDAVIVO YESO PVC PVC EDGE PROTECTOR POR PLASTER

REFERENCIA	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
00525	2,0 m. 6,5ft.	100 PZ/CX
00514	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX
00522	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00527	2,7 m. 8,8ft.	100 PZ/CX
00528	2,8 m. 9,1ft.	100 PZ/CX
00523	3,0 m. 9,8ft.	100 PZ/CX
00529	2,8 m. 9,1ft.	100 PZ/CX



GUARDAVIVO EXTERIOR PVC 8,5 MM. PVC EDGE CORNER PROTECTOR TILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
00542	Monocapa Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00554	Especial Blanco / Special White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
00558	Especial Blanco / Special White	3,00 m. 9,8ft.	50 PZ/CX
00559	Oculto Blanco / Hidden White	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX




APLICACIÓN GUARDAVIVO



JUNQUILLOS MONOCAPA PVC PVC OUTDOOR RENDERING

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length	UNIDADES/ CAJA Packing
00650	2 cm.	2,0 m. 6,5ft.	50 PZ/CX
03017	3 cm.	2,0 m. 6,5ft.	50 PZ/CX
03018	4 cm.	2,0 m. 6,5ft.	50 PZ/CX





PERFIL MEDIO GUARDAVIVO PVC

PVC EDGE PROTECTOR HALF PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00721	Blanco / White	3,0 m. 9,8ft.	100 PZ/CX



PERFIL ALETA PVC

PVC WING PROFILE


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00798	Blanco / White	3,0 m. 9,8ft.	100 PZ/CX



GUARDAVIVO YESO GALVANIZADO

GALVANISED EDGE PROTECTOR FOR PLASTER

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00577	Galvanizado Malla / Galvanised Mesh	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX
00578	Galvanizado Malla / Galvanised Mesh	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00579	Galvanizado Malla / Galvanised Mesh	3,00 m. 9,8ft.	100 PZ/CX
00583	Galvanizado Perforado / Perforated Galvanised	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX
00584	Galvanizado Perforado / Perforated Galvanised	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
00587	Galvanizado Perforado / Perforated Galvanised	3,00 m. 9,8ft.	100 PZ/CX



GUARDAVIVO EXTERIOR GALVANIZADO PVC

GALVANISED EXTERIOR EDGE PROTECTOR WITH PVC


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00570	42 mm. Blanco / White	2,5 m. 8,2ft.	45 PZ/CX



APLICACIÓN GUARDAVIVO

PRODUCTOS PARA YESO Y MORTERO

PLASTER AND MORTAR PRODUCTS





GUIAS MAESTRAS GALVANIZADAS GALVANISED MASTER GUIDES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00509	6 mm. Yeso / Plaster	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX
00507	10 mm. Mortero / Mortar	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX



MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO FIBERGLASS MESH

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00717	Para Pintura 60 gr. 4x4 mm. / Painter's 60 gr. 4x4 mm.	50 m. 164ft.	1 Rollo/Roll
00707	Para Yeso 75 gr. 5x5 mm. / Por Plaster 75 gr. 5x5 mm.	50 m. 164ft.	1 Rollo/Roll
00705	Mortero Azul 90 gr. 10x10 mm. / Blue Mortar 90 gr. 10x10 mm.	50 m. 164ft.	1 Rollo/Roll
00706	Mortero Blanco 90 gr. 10x10 mm. / Blue Mortar 90 gr. 10x10 mm.	50 m. 164ft.	1 Rollo/Roll
00699	Para Yeso 160 gr. 5x5 mm. / Por Plaster 160 gr. 5x5 mm.	50 m. 164ft.	1 Rollo/Roll




PERFILES PVC PARA CARTONYESO PLASTERBOARD PVC PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02996	PVC Cartonyeso 2,6 m. / Plasterboard PVC 8,5 ft.	2,6 m. 8,5ft.	200 PZ/CX
01561	PVC Cartonyeso 3 m. / Plasterboard PVC 9,8 ft.	3,00 m. 9,8ft.	200 PZ/CX
02400	Para Arco "N" / Flexible Arc Profile "N"	3,00 m. 9,8ft.	100 PZ/CX



REMATES PVC PARA CARTONYESO PVC PLASTERBOARD END PIECE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02401	Remate Recto / Straight end Piece	3,00 m. 9,8ft.	100 PZ/CX
02402	Remate Curvo / Curve end Piece	3,00 m. 9,8ft.	100 PZ/CX






JUNTA DILATACIÓN PVC PARA CARTONYESO

PVC PROFILE FOR EXPANSION JOINT PLASTERBOARD


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
02403	Junta Dilatación / Profile for expansion	25 m. 82ft.	1 Rollo/Roll



GUARDAVIVO GALVANIZADO CARTONYESO

GALVANISED EDGE PROTECTOR PLASTERBOARD




REFERENCIA	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
00588	2,5 m. 8,2ft.	100 PZ/CX
00589	2,6 m. 8,5ft.	100 PZ/CX
01223	3 m. 9,8ft.	100 PZ/CX



PERFILES ALETA GALVANIZADO

GALVANISED WING PROFILE


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01453	513 / 513	3,0 m. 9,8ft.	50 PZ/CX
01693	513/15 / 513/15	3,0 m. 9,8ft.	50 PZ/CX
01454	Doble / Double	3,0 m. 9,8ft.	50 PZ/CX
04090	Doble/20 / Double/20	3,0 m. 9,8ft.	50 PZ/CX
01567	"J"568 / "J"568	3,0 m. 9,8ft.	50 PZ/CX
01573	Blanca / White	3,0 m. 9,8ft.	20 PZ/CX
01981	513 Blanca / 513 White	3,0 m. 9,8ft.	50 PZ/CX
01982	513/15 Blanca / 513/15 White	3,0 m. 9,8ft.	50 PZ/CX
01983	Doble Blanca / Double White	3,0 m. 9,8ft.	50 PZ/CX
01984	"J"568 Blanca / "J"568 White	3,0 m. 9,8ft.	20 PZ/CX



GUARDAVIVOS ALUMINIO CARTONYESO

ALUMINIUM EDGE PROTECTOR PLASTERBOARD

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01247	Espesor 0,40 mm. / Protector plasterboard	2,5 m. 8,2ft.	200 PZ/CX
01250	Espesor 0,40 mm. / Protector plasterboard	3,0 m. 9,8ft.	200 PZ/CX
00900	Espesor 0,30 mm. / Protector plasterboard	3,0 m. 9,8ft.	200 PZ/CX
00901	Medio Guardavivo Aluminio / Aluminium half edge protector	3,0 m. 9,8ft.	200 PZ/CX



LISTELO FIBRA VEGETAL

VEGETABLE FIBRE PROFILE


PRODUCTOS ECOLOGIK

ECOLOGIK PRODUCTS



LISTELOS FIBRA VEGETAL / VEGETABLE FIBRE PROFILE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01864	10 mm. Arena / Sand	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01865	10 mm. Beige / Beige	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01866	10 mm. Caramelo / Caramel	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01867	10 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01869	10 mm. Marrón / Brown	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01870	10 mm. Teja / Brick Red	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01871	12 mm. Arena / Sand	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01872	12 mm. Beige / Beige	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01873	12 mm. Caramelo / Caramel	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01874	12 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01876	12 mm. Marrón / Brown	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01877	12 mm. Teja / Brick Red	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02223	12 mm. Champagne / Champagne	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02224	12 mm. Crema / Cream	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX



GUARDACANTOS ECOLOGIK

ECOLOGIK EDGE PROTECTOR

05



GUARDACANTOS ECOLOGIK / ECOLOGIK EDGE PROTECTOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01857	10 mm. Arena / Sand	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01858	10 mm. Beige / Beige	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01859	10 mm. Caramelo / Caramel	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01860	10 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01862	10 mm. Marrón / Brown	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
01863	10 mm. Teja / Brick Red	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02215	12 mm. Arena / Sand	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02216	12 mm. Beige / Beige	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02217	12 mm. Caramelo / Caramel	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02218	12 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02219	12 mm. Marrón / Brown	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02220	12 mm. Teja / Brick Red	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02221	12 mm. Champagne / Champagne	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX
02222	12 mm. Crema / Cream	2,5 m. 8,2ft.	50 PZ/CX




APLICACIÓN GUARDACANTO




PELDAÑOS ECOLOGIK / ECOLOGIK STAIR NOSING

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Lenght	UNIDADES/ CAJA Packing
01878	45 mm. Arena / Sand	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
01879	45 mm. Beige / Beige	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
01880	45 mm. Caramelo / Caramel	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
01881	45 mm. Gris / Grey	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
01883	45 mm. Marrón / Brown	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
01884	45 mm. Teja / Brick Red	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02225	45 mm. Champagne / Champagne	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX
02226	45 mm. Crema / Cream	2,5 m. 8,2ft.	10 PZ/CX







06

FELPUDOS DOORMATS

Los Felpudos Técnicos de Valenplas crean una barrera efectiva que evita la entrada de polvo, humedad y cualquier otro tipo de suciedad, brindando de este modo la máxima protección y durabilidad de sus pavimentos. Están garantizados para el tráfico de más de 50.000 personas/día, dependiendo del modelo.

FELPUDOS Y PAVIMENTOS HÚMEDOS

DOORMATS AND WET FLOORS



PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS PERSONALIZED BUDGETS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	ALTURA Height	ANCHO Wide
02750	VALFLOOR Textil P.P / Textile P.P	10 mm.	27 mm.
02751	VALFLOOR Goma / Rubber	10 mm.	27 mm.
02752	VALFLOOR Textil+Goma / Textile+Rubber	10 mm.	27 mm.
02755	VALFLOOR Textil P.P / Textile P.P	14 mm.	27 mm.
02756	VALFLOOR Goma / Rubber	14 mm.	27 mm.
02757	VALFLOOR Textil+Goma / Textile+Rubber	14 mm.	27 mm.
02760	VALFLOOR Textil P.P / Textile P.P	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02761	VALFLOOR Goma / Rubber	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02762	VALFLOOR Cepillo / Brush	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02763	VALFLOOR Textil+Goma / Textile+Rubber	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02764	VALFLOOR Textil+ Cepillo / Textile+Brush	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02765	VALFLOOR Goma + Cepillo / Rubber+Brush	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02770	VALFLOOR Polipropileno / Polypropylene	22 mm.	27 mm. / 40 mm.
02771	VALFLOOR Goma / Rubber	22 mm.	27 mm. / 40 mm.
02772	VALFLOOR Cepillo / Brush	22 mm.	27 mm. / 40 mm.
02773	VALFLOOR Textil+Goma / Textile+Rubber	22 mm.	27 mm. / 40 mm.
02774	VALFLOOR Textil+ Cepillo / Textile+Brush	22 mm.	27 mm. / 40 mm.
02775	VALFLOOR Goma + Cepillo / Rubber+Brush	22 mm.	27 mm. / 40 mm.
02780	VALBORA Textil Polipropileno / Polypropylene	12 mm.	27 mm.
02781	VALBORA Goma / Rubber	12 mm.	27 mm.
02782	VALBORA Cepillo / Brush	12 mm.	27 mm.
02783	VALBORA Textil+Goma / Textile+Rubber	12 mm.	27 mm.
02784	VALBORA Textil+ Cepillo / Textile+Brush	12 mm.	27 mm.
02785	VALBORA Goma + Cepillo / Rubber+Brush	12 mm.	27 mm.
02790	VALBORA Textil Polipropileno / Polypropylene	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02791	VALBORA Goma / Rubber	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02792	VALBORA Cepillo / Brush	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02793	VALBORA Textil+Goma / Textile+Rubber	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02794	VALBORA Textil+ Cepillo / Textile+Brush	17 mm.	27 mm. / 40 mm.
02795	VALBORA Goma + Cepillo / Rubber+Brush	17 mm.	27 mm. / 40 mm.

*PRESUPUESTO PERSONALIZADO/PERSONALIZED QUOTE


*COLORES GOMA: AMARILLO, GRIS, NEGRO/RUBBER COLORS: YELLOW, GRAY, BLACK

*LOGO PERSONALIZADO/CUSTOM LOGO





Altura 10 mm.



Altura 17 mm.





Altura 22 mm. - 7/8"



RELLENOS / STUFFED

MODELO	TEXTIL / Textile	GOMA Rubber	CEPILLO Brush
VALFLOOR 10	Gris, Negro, Camel / Grey, Black	Negra / Black	No
VALFLOOR 14	Gris, Negro, Camel, Azul, Rojo / Grey, Black, Camel, Blue, Red	Negra / Black	No
VALFLOOR 17	Gris, Negro, Camel, Azul, Rojo / Grey, Black, Camel, Blue, Red	Negra / Black	Negro, Gris / Black, Grey
VALFLOOR 22	Gris, Negro, Camel, Azul, Rojo / Grey, Black, Camel, Blue, Red	Negra / Black	Negro, Gris / Black, Grey
VALBORA 12	Gris, Negro, Camel, Azul, Rojo / Grey, Black, Camel, Blue, Red	Negra / Black	Negro, Gris / Black, Grey
VALBORA 17	Gris, Negro, Camel, Azul, Rojo / Grey, Black, Camel, Blue, Red	Negra / Black	Negro, Gris / Black, Grey



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description	LONGITUD Length
02830	VALFLOOR -Star Pavimento Húmedo / Star Wet Flooring	14 mm.

*Azul, Blanco, Verde, Beige, Marrón, Gris
Blue, White, Green, Beige, Brown, Grey

MATERIAL PROMOCIÓN VALENPLAS

PROMOTIONAL MATERIALS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / Description
00005	Display Valenplas Cartón / Display Valenplas Cardboard
01154	Expositor Metálico Pequeño / Small Metallic Exhibitor
04030	Expositor Nivelación Valenplas / Valenplas Leveling Display
	Expositor Texturizado Sobremesa / Tabletop Textured Exhibitor
	Expositor Aceros Sobremesa / Tabletop Steel Exhibitor
	Expositor LED Sobremesa / Tabletop LED display



Expositor Metálico Pequeño
Small Metallic Exhibitor




Expositor LED Sobremesa
Tabletop LED display

MATERIAL PROMOCIÓN VALENPLAS

PROMOTIONAL MATERIALS



Imagen como queda el expositor con material



Expositor Nivelación Valenplas
Valenplas Leveling Display



Expositor Texturizado Sobremesa
Tabletop Textured Exhibitor



Expositor Aceros Sobremesa
Tabletop Steel Exhibitor



Expositor Urban Sobremesa
Tabletop Urban Exhibitor

FICHA TÉCNICA ENSAYOS AIDIMME

ADIME TESTS TECHNICAL SHEET

FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

VALENPLAS
PERFILES Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES ACERO INOXIDABLE AISI 304 -1.4301

FABRICANTE
VALENPLAS, S.L.U.
C/ Camino Naveagallo s/n
46292 Masanaveu (Valencia) España
T: +34 962 446 046 Fax: +34 962 446 047
info@valenplas.es | www.valenplas.es

PRODUCTO
PERFILES ACERO INOXIDABLE AISI 304 -1.4301
ANEXO TECNICO AIDIMME

Nuestros perfiles de alta calidad en acero inoxidable AISI 304-1.4301 poseen un **tratamiento termomecánico** que les hace ser **resistentes y fungicidas** frente al agua y la contaminación de hongos y bacterias como los hongos y las bacterias.

Este tratamiento les aporta una prolongada duración y una **excelente resistencia frente a la corrosión**, especialmente en ambientes externos en los que pueda haber humedad, sin perder que la confiere un aspecto brillante y resistente a la suciedad.

"Valenplas garantiza que el fabricante cumple su responsabilidad"

ENSAYOS REALIZADOS*	NORMA DE ENSAYO	RESULTADO
• Resistencia a la corrosión	UNE-EN ISO 9271-2:2017 (UNE-EN ISO 9271-2:2017)	CLASE B ALTA RESISTENCIA
• Resistencia frente al impacto	EN ISO 646-1:1997 (Modificado)	Excelente resistencia
• Resistencia frente a bacterias	ASTM G22 (Pruebas B)	RESISTENTE

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

*Los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos. Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido obtenidos en el laboratorio de ensayos de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos. Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido obtenidos en el laboratorio de ensayos de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos.

FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

VALENPLAS
PERFILES Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FABRICANTE
VALENPLAS, S.L.U.
C/ Camino Naveagallo s/n
46292 Masanaveu (Valencia) España
T: +34 962 446 046 Fax: +34 962 446 047
info@valenplas.es | www.valenplas.es

PRODUCTO
SISTEMA DE INYECCIÓN VALENPLAS DRAIN LEVEL SYSTEM
El Sistema de Inyección VALENPLAS DRAIN Level System es el primer sistema en el mundo.
Con nuestro sistema conseguimos una densidad de la pintura en todo el perfil y en todo el perfil consiguiendo una perfecta protección.
Además por sus propiedades materiales, es el más adecuado para la pintura blanca o gris.
El Sistema de Inyección VALENPLAS DRAIN Level System es el primer sistema en el mundo.

LEVEL SYSTEM STANDARD

ENSAYOS REALIZADOS	METODO	RESULTADO
Resistencia a la tracción perpendicular a la cara horizontal del separador (90°)	Interno	25,2
Resistencia a la tracción perpendicular a la cara horizontal del separador (90°)	Externo	23,2

LEVEL SYSTEM SMART

ENSAYOS REALIZADOS	METODO	RESULTADO
Resistencia a la tracción perpendicular a la cara horizontal del separador (90°)	Interno	23,4
Resistencia a la tracción perpendicular a la cara horizontal del separador (90°)	Externo	23,2

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

*Los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos. Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido obtenidos en el laboratorio de ensayos de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos.

FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

VALENPLAS
PERFILES Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES DE PVC - POLICLORURO DE VINILO

FABRICANTE
VALENPLAS, S.L.U.
C/ Camino Naveagallo s/n
46292 Masanaveu (Valencia) España
T: +34 962 446 046 Fax: +34 962 446 047
info@valenplas.es | www.valenplas.es

PRODUCTO
PERFILES DE PVC - POLICLORURO DE VINILO
ANEXO TECNICO AIDIMME

Soluciones edilicias e higiénico-sanitarias de PVC destinadas a proteger los ángulos internos y externos de los ambientes y pavimentos sanitarios, así como también en aplicaciones de yeso y mortero.

Nuestros perfiles poseen un **tratamiento termomecánico** que les hace ser **resistentes y fungicidas** frente al agua, al impacto, a líquidos fríos, a la contaminación térmica, y al desarrollo de hongos y bacterias, lo que les hace ser ideales para la aplicación y construcción en instalaciones tanto domésticas como industriales.

"Valenplas garantiza que el fabricante cumple su responsabilidad"

ENSAYOS REALIZADOS*	NORMA DE ENSAYO	RESULTADO
• Resistencia superior a la tracción (10mm de espesor)	UNE-EN 12220:2004+A1:2014	5 - Sin cambios
• Resistencia al impacto	EN ISO 1180:2012	Perfiles de impacto: 20k
• Conductividad térmica	EN ISO 479:2018	Perfiles de impacto: 0,30W
• Resistencia frente a la tracción	EN ISO 646-1:1997 (Modificado)	Excelente resistencia
• Resistencia frente a bacterias	ASTM G22 (Pruebas B)	RESISTENTE

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

*Los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos. Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido obtenidos en el laboratorio de ensayos de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos.

FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

VALENPLAS
PERFILES Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES DE FIBRA VEGETAL

FABRICANTE
VALENPLAS, S.L.U.
C/ Camino Naveagallo s/n
46292 Masanaveu (Valencia) España
T: +34 962 446 046 Fax: +34 962 446 047
info@valenplas.es | www.valenplas.es

PRODUCTO
PERFILES FIBRA VEGETAL
ANEXO TECNICO AIDIMME

Nuestros perfiles de Fibra Vegetal poseen una **excelente resistencia a líquidos fríos, a la contaminación térmica y a la humedad**, además de una **excelente resistencia al agua**. Se trata de un material conductivo pero no inflamable, lo que implica que su combustión no se mantenga cuando, después de la exposición al calor, desde un foco exterior.

"Valenplas garantiza que el fabricante cumple su responsabilidad"

ENSAYOS REALIZADOS*	NORMA DE ENSAYO	RESULTADO
• Resistencia superior a la tracción (10mm de espesor)	UNE-EN 12220:2004+A1:2014	5 - Sin cambios
• Resistencia al impacto	EN ISO 1180:2012	Perfiles de impacto: 20k
• Conductividad térmica	EN ISO 479:2018	Perfiles de impacto: 1,22W

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

*Los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos. Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido obtenidos en el laboratorio de ensayos de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos.

FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

VALENPLAS
PERFILES Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES DE ALUMINIO

FABRICANTE
VALENPLAS, S.L.U.
C/ Camino Naveagallo s/n
46292 Masanaveu (Valencia) España
T: +34 962 446 046 Fax: +34 962 446 047
info@valenplas.es | www.valenplas.es

PRODUCTO
PERFILES ALUMINIO
ANEXO TECNICO AIDIMME

Perfiles de aluminio anodizado de alta calidad con **tratamiento termomecánico anticorrosivo, antibacteriano y antifúngico**.

Poseen una **alta resistencia frente a la humedad** continua, sin desarrollo de corrosión del metal base. Su capa de óxido de aluminio natural les hace inmunes frente a la corrosión y todo tipo de agentes externos, como los ácidos úricos.

Si el tratamiento antibacteriano y antifúngico, presenta el producto de ataque biológico y de microorganismos como los hongos y las bacterias, haciendo nuestra perfiles **resistentes y fungicidas**, lo que les hace ser ideales para su uso en áreas en las que la higiene es una prioridad como cocinas, baños, piscinas, hoteles, centros sanitarios y hospitales.

"Valenplas garantiza que el fabricante cumple su responsabilidad"

ENSAYOS REALIZADOS*	NORMA DE ENSAYO	RESULTADO
Perfiles de aluminio	UNE-EN ISO 9271-2:2017 (UNE-EN ISO 9271-2:2017)	CLASE B ALTA RESISTENCIA
• Resistencia a la tracción	EN ISO 646-1:1997 (Modificado)	Excelente resistencia
• Resistencia frente a la tracción	ASTM G22 (Pruebas B)	RESISTENTE

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

*Los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos. Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido obtenidos en el laboratorio de ensayos de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos.

FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

VALENPLAS
PERFILES Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES ACERO INOXIDABLE AISI 316L -1.4404

FABRICANTE
VALENPLAS, S.L.U.
C/ Camino Naveagallo s/n
46292 Masanaveu (Valencia) España
T: +34 962 446 046 Fax: +34 962 446 047
info@valenplas.es | www.valenplas.es

PRODUCTO
PERFILES ACERO INOXIDABLE AISI 316L -1.4404
ANEXO TECNICO AIDIMME

Perfiles de alta calidad de acero inoxidable AISI 316L-1.4404, diseñados con recubrimiento que poseen un **tratamiento termomecánico anticorrosivo** que les hace ser **resistentes y fungicidas** frente al agua, al impacto, a líquidos fríos, a la contaminación térmica, y al desarrollo de hongos y bacterias, lo que les hace ser ideales para la aplicación y construcción en instalaciones tanto domésticas como industriales.

Nuestros perfiles poseen una **excelente resistencia a líquidos fríos, a la contaminación térmica y a la humedad**, además de una **excelente resistencia al agua**. Se trata de un material conductivo pero no inflamable, lo que implica que su combustión no se mantenga cuando, después de la exposición al calor, desde un foco exterior.

"Valenplas garantiza que el fabricante cumple su responsabilidad"

ENSAYOS REALIZADOS*	NORMA DE ENSAYO	RESULTADO
• Resistencia superior a la tracción (10mm de espesor)	UNE-EN 12220:2004+A1:2014	5 - Sin cambios
• Resistencia al impacto	EN ISO 1180:2012	Perfiles de impacto: 20k
• Conductividad térmica	EN ISO 479:2018	Perfiles de impacto: 0,30W
• Resistencia frente a la tracción	EN ISO 646-1:1997 (Modificado)	Excelente resistencia
• Resistencia frente a bacterias	ASTM G22 (Pruebas B)	RESISTENTE

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

*Los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos. Los resultados obtenidos en los ensayos realizados en esta ficha técnica han sido obtenidos en el laboratorio de ensayos de AIDIMME (Sociedad limitada) y control de calidad de productos.

EMPRESA ASOCIADA



CONDICIONES DE VENTA **VALENPLAS**

PEDIDOS

Pedido mínimo portes pagados, salvo condiciones pactadas con la empresa:

Comunidad Valenciana	< 150€
General Excepto Comunidad Valenciana	< 250€
Baleares	< 500 €
Canarias	< 800€

Los pedidos deberán de remitirse por escrito vía email a la dirección pedidos@valenplas.es, haciendo constar la referencia de cada producto, así como el lugar de entrega.

FORMA DE PAGO

Giro domiciliado 30 días – 60 días, según importe del riesgo de pago para clientes asegurados.

Resto: Pago al contado o Transferencia anticipada.

PICKING

Cuando se realicen envíos de piezas sueltas, por cantidades inferiores a las de una caja completa, se aplicará un incremento del 20% al PVP.

Además, podrán requerir un embalaje especial cuyo coste es de 2,75€.

INCIDENCIAS EN EL TRANSPORTE

En el momento de recibir el material, se deberá comprobar si el número de bultos coincide con el anotado en el parte de transporte.

En caso de estar dañados u observar cualquier incidencia en ellos, deberá anotarse la observación oportuna en el albarán del transportista y en el suyo propio. De lo contrario, la agencia podrá no admitir dicha observación. Las indicaciones genéricas, del tipo 'pendiente de revisar', no serán admitidas.

Una vez anotada la incidencia en el albarán, deberá remitirlo vía email pedidos@valenplas.es antes de 24 horas.

De no cumplirse lo expuesto anteriormente, Valenplas no se hará cargo de los daños causados.

ORDERS

Carriage paid deliveries for minimum quantity orders, according to agreed conditions. Rest, Ex-Works prices. VAT not included.

Orders must be sent in writing by email to pedidos@valenplas.es, including the reference of each product and the place of delivery.

FORM OF PAYMENT

Domiciled bank draft maximum 30-60 days according to the Law for customers with Auto Protection Insurance.

Rest: Cash payment or Advance payment transfer.

PICKING

Only loose pieces without additional increase will be served of: Aluminium/Stainless Steel, Ecologik, Brass.

Profiles, Edge/Corner protectors and Joints of PVC can be also served loose pieces but with a 20% increase over the original price.

When shipments of loose parts not reach carriage paid deliveries, special packaging will be charged which has a cost of 2,75€.

TRANSPORT INCIDENTS

When the order is received, the number of packages has to be checked if they coincide with those noted in the delivery note and if they are damaged, if you notice any type of incident in the material, you must write it on the delivery note of the transporter and on his own, do not indicate outstanding to review, since the transport agency does not admit the claim with this comment.

Once the incident is noted on the delivery note you must send it by email to info@valenplas.es within 24hours.

If above conditions are not met, Valenplas will not be liable for damages produced.



Camino Navasquillo, s/n.
46292 Massalavés
Valencia - España

Apdo. Correos 54-46250
L'Alcúdia, Valencia - España

Telf.: +34 962 446 046



INFORMACIÓN

administracion@valenplas.es

PEDIDOS

pedidos@valenplas.es

CONTABILIDAD

contabilidad@valenplas.es

www.valenplas.es



CATÁLOGO